n°. 3. pour proceder au pansement je Commencé
par Etuver la playe et tout le visage a
plusieurs reprises avec le vin Chaud precaution
d'autant plus necessaire que toute la face
Etoit remplie de sang et de boue, a lors
je remarqué une playe ~~une playe~~ au
visage qui s'etendoit depuis l'angle dela
machoire Inferieure Jusqu'au dessus de
l'os dela pomette, le quel Etoit fracturé et
moulu, la machoir Inferieure fracturée
dans sa partie moyenne, + l'os du palais hors
de sa place, faisant une Compression si
forte sur la Langue que le blessé ne pouvoit
articuler une seul parole, Deux dents mollaires
hors de leurs alveoles, et une canine Luxée;

+ cela paroit impossible

je Commencé le pansement, par Introduir
le manche d'une Cuiller dans la bouche, je
relevé l'os du palais, ce qui donna au blessé
la facilité de s'enoncer, Je retiré les deux
dents molaires, et replacé la Canine qui
tenoit a une partie dela gencives, laquel
s'est rafermie avec le temps, Je passay en
suite au pansement dela playe dela quel
je retiré plusieurs petites Esquilles qui Etoit

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 33 d. 4 n° 3

Detacher delós dela pomette, jen rapproché les
bords dela playe le plus Exactement quil
me fut possible, Et pour les maintenir je mis
vne Emplastre fenestrée, des plumaceaux
de Charpie brute, Et plusieurs Compresse,
Et la main dun aide sur Lappareil,
pendant le temps que jemployé a la
reduction dela machoir; la reduction fait
japplique le bandage, Et par dessus le
Couure Chef, ce qui me facilita les pansem^s
dela playe sans toucher au bandage dela
fracture dela Machoir, le malade fut
saigné le mesme jour, Et reiteré le Lendemain
matin Et soir, des bouillons tres leger de
trois heures En trois heures, dont Il ne put
~~pouuoit~~ faire vsage pendant les 12
premier jour, qu'a Laide dun biberon,
que lon luy Introduisoit dans la bouche
par le costé ou les deux dents Etoit ~~de~~ ostée
La bouche fut gargarisé tous les quatres heures
pendant quinse jours auec le vin chaud
miellé, Et vn peu de sucre, vne boissons
humectante, quelque Lauement les huit

delablessure
premier Jours, ce qui a Esté obserue pendant
trois semaines, qui Est le temps que la
supuration a Esté tres abondante, Et
dans la quel jay remarqué, plusieurs
petite Esquilles, Entrainés Et confondüe
auec le pus, Enfin le 22 ou 23 Jour dela
blessure, la supuration ayant commencé a
diminuer Et la Cicatrice a se former, En
sorte quen 45 Jours de pansement le tout
a Esté terminé, Cicatrice bien solide, la
machoir bien Consolide, Los du palais
bien reuny, le tout dans vn Etat tel que
le malade pouuoit le souhaiter, ala
Cicatrice pres qui Chagrinoit le blessé, En
ce que ~~le sejour~~ la Difformité dela Cicatrice ~~qui~~ luy formoit
vne Cauité ou Il y auoit vne Eminance,
laquel difformité ~~Est~~ Est a demy Couuerte
au moyen dune perruque vn peu
profonde de teste,

fin

Cuquel

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE